

# NATUR im GARTEN

## *Kurzbeschreibungen*

Pflanzen für naturnahe Grünräume



FELDAHORN  
Acer campestre

[www.naturimgarten.at](http://www.naturimgarten.at)

Gemeinsam für ein gesundes Morgen.



# Bäume

- ↕ Wuchshöhe (m)
- ⊕ Blühfarbe
- 📅 Blütezeit
- ☀ Standort
- ☆ Besonderheit
- \* nicht heimisch
- \*\* Sorte

## Feld-Ahorn

## *Acer campestre*

- ↕ 2 – 20
- ⊕ gelbgrün
- 📅 Mai
- ☀ halbschattig bis schattig
- ☆ gelbe Herbstfärbung, schnittverträglich



## Spitz-Ahorn

## *Acer platanoides*

- ↕ 10 – 20
- ⊕ gelbgrün
- 📅 April – Mai
- ☀ sonnig
- ☆ mächtiger Baum, gute Wirkung als Solitär, schöne Herbstfärbung



## Berg-Ahorn

## *Acer pseudoplatanus*

- ↕ 8 – 25
- ⊕ gelbgrün
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ schöner Solitärbaum



## Schwarz-Erle

## *Alnus glutinosa*

- ↕ 10 – 25
- ⊕ rötlich gelb
- 📅 März – Mai
- ☀ schattig
- ☆ schnellwüchsig



## Grau-Erle

## *Alnus incana*

- ↕ 10 – 25
- ⊕ rötlich gelb
- 📅 März – April
- ☀ schattig
- ☆ schnellwüchsig



## Weiß-Birke

## *Betula pendula*

- ↕ 10 – 20
- ⊕ gelb
- 📅 April – Mai
- ☀ sonnig
- ☆ anspruchsloser Pionierbaum, schnellwüchsig



**Gewöhnlich-Hainbuche***Carpinus betulus*

- ↕ 6 – 25
- ⊕ grüngelb
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ wird ungeschnitten baumförmig, sehr schnittverträglich, trockenes Laub bis Neuaustrieb

**Edelkastanie, Maroni\****Castanea sativa*

- ↕ 20 – 30
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ eingebürgert, Fruchtnutzung

**Einkern-Weißdorn***Crataegus monogyna*

- ↕ bis 6
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ kann in Baumform gezogen werden

**Blumen-Esche\****Fraxinus ornus*

- ↕ 4 – 8
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ duftende Blüten, trockenresistent, Sorten mit Kugel- und Säulenform

**Mispel\****Mespilus germanica*

- ↕ 1,5 – 5
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Fruchtnutzung nach Frost

**Rot-Fichte***Picea abies*

- ↕ bis 60
- ⊕ rötlich
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig bis halbschattig
- ☆ Flachwurzler, Zapfen hängend, empfindlich gegen Rauchgase

**Schwarz-Föhre***Pinus nigra*

- ↕ bis 30
- ⊕ bräunlich
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ breitwüchsig, windfest, auf Kalk



### Silber-Pappel

*Populus alba*

- ↕ 20 – 25
- ⊕ rötlich grün
- 📅 März – April
- ☀️ sonnig
- ☆ schnellwüchsig



### Zitter-Pappel

*Populus tremula*

- ↕ 10 – 20
- ⊕ rötlich grün
- 📅 März – April
- ☀️ sonnig
- ☆ keine Staunässe



### Gewöhnlich-Traubenkirsche

*Prunus padus*

- ↕ 3 – 10
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ starker Duft, Früchte sind Nahrung für 24 Vogelarten



### Trauben-Eiche

*Quercus petraea*

- ↕ 10 – 30
- ⊕ grün
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ auf tiefgründigen, lehmigen Böden



### Flaum-Eiche

*Quercus pubescens*

- ↕ 2 – 15
- ⊕ grün
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ verträgt extreme Trockenheit



### Stiel-Eiche

*Quercus robur*

- ↕ 15 – 40
- ⊕ grün
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ auf tiefgründigen, lehmigen Böden, wertvolles Möbelholz



### Sal-Weide

*Salix caprea*

- ↕ 2 – 10
- ⊕ gelbgrün
- 📅 März – April
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ frühe Bienenweide, schnellwüchsig



**Lavendel-Weide***Salix eleagnos*

- ↕ 3 – 6
- ⊕ gelbgrün
- 📅 März – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ silbrigweiße, schmale Blätter

**Schwarz-Holunder***Sambucus nigra*

- ↕ 2 – 7
- ⊕ gelbweiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ kann auf Baumform erzogen werden

**Mehlbeere***Sorbus aria*

- ↕ 2 – 10
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Fruchtschmuck bis in den Winter

**Vogelbeere, Gewöhnliche Eberesche***Sorbus aucuparia*

- ↕ 5 – 12
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ raschwüchsig, Früchte sind Futter für 63 Vogelarten

**Speierling***Sorbus domestica*

- ↕ 8 – 15
- ⊕ weiß
- 📅 Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ langsamwüchsig, Früchte nach Frost essbar

**Elsbeere***Sorbus torminalis*

- ↕ 5 – 25
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ essbare Früchte, Herbstfärbung, Tiefwurzler

**Europa-Eibe***Taxus baccata*

- ↕ bis 20
- ⊕ gelbgrün
- 📅 Februar – April
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig, kalkliebend, langsamwüchsig



### Winter-Linde

*Tilia cordata*

- ↕ bis 30
- ⊕ gelb
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Duft



### Sommer-Linde

*Tilia platyphyllos*

- ↕ bis 30
- ⊕ gelb
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Duft



# Sträucher

- ↕ Wuchshöhe (m)
- ⊕ Blühfarbe
- 📅 Blütezeit
- ☀️ Standort
- ☆ Besonderheit
- \* nicht heimisch
- \*\* Sorte

### Feld-Ahorn

*Acer campestre*

- ↕ 2 – 15
- ⊕ grüngelb
- 📅 Mai
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ wärmeliebend, auch auf trockenen Böden, auch baumförmig



### Gewöhnlich-Felsenbirne

*Amelanchier ovalis*

- ↕ 1 – 3
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ für trocken bis warme Lagen, kalkliebend, rote Herbstfärbung



### Gewöhnlich-Berberitze

*Berberis vulgaris*

- ↕ 1 – 3
- ⊕ gelb
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ kalkliebend, im lichten Schatten, Fruchtnutzung, Fruchtschmuck



**Sommerlieder\****Buddleja davidii*

- ↕ 1,5 – 3
- ⊕ violett u. a.
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Ostasien, kann invasiv sein, aber sehr stark von Schmetterlingen besucht

**Gewöhnlich-Hainbuche***Carpinus betulus*

- ↕ 6 – 25
- ⊕ grüngelb
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ wird ungeschnitten baumförmig, sehr schnittverträglich, trockenes Laub bis Neuaustrieb

**Garten-Bartblume\****Caryopteris × clandonensis*

- ↕ 0,3 – 0,8
- ⊕ blau
- 📅 August – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Asien, Bienenweide, Nachfolgeblüte, Halbstrauch

**Österreich-Zwerggeißklee***Chamaecytisus austriacus*

- ↕ 0,3 – 0,7
- ⊕ gelb
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ gerne auf Lößböden, Kleinstrauchhecke oder Staudenbeet

**Kopf-Zwerggeißklee***Chamaecytisus supinus*

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ gelb
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkmeidend, für Kleinstrauchhecke oder Staudenbeet

**Gewöhnlicher Blasenstrauch\****Colutea arborescens*

- ↕ 2 – 4
- ⊕ gelb
- 📅 Mai – August
- ☀️ sonnig
- ☆ breitwüchsig, schöne blasige, rötl. Fruchtstände, kalkliebend, giftig

**Kornelkirsche, Dirndlstrauch***Cornus mas*

- ↕ 2 – 6
- ⊕ gelb
- 📅 Februar – April
- ☀️ sonnig
- ☆ wichtige frühe Bienenweide, Fruchtnutzung, -schmuck



**Blut-Hartriegel***Cornus sanguinea*

- ↕ 2 – 5
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ schwarzrote Früchte, Herbstfärbung

**Gewöhnlich-Hasel***Corylus avellana*

- ↕ 1 – 5
- ⊕ gelb, rot
- 📅 Februar – April
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ wichtige frühe Bienenweide, Nüsse

**Zweikern-Weißdorn***Crataegus laevigata*

- ↕ 2 – 6
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ Fruchtschmuck, auf frischfeuchten Lehmböden

**Einkern-Weißdorn***Crataegus monogyna*

- ↕ bis 6
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Fruchtschmuck, dornig

**Trauben-Geißklee***Cytisus nigricans*

- ↕ 0,5 – 1,2
- ⊕ goldgelb
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ auf eher saurem Boden, für Kleinstrauchhecke oder Staudenbeet

**Echt-Seidelbast***Daphne mezereum*

- ↕ 0,3 – 1
- ⊕ hell purpurn
- 📅 März – April
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig, Schmetterlinge, Hummeln

**Lorbeer-Seidelbast***Daphne laureola*

- ↕ 0,5 – 0,7
- ⊕ gelblich grün
- 📅 März – April
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig, immergrün, kalkliebend





**Färber-Ginster***Genista tinctoria*

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ gelb
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ Halbstrauch für Kleinstrauchhecke oder Staudenbeet

**Sanddorn***Hippophae rhamnoides*

- ↕ 1 – 4
- ⊕ braun
- 📅 März – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ Vit. C, Fruchtnutzung, -schmuck, Ausläufer, schattenempfindlich

**Ysop\****Hyssopus officinalis*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ blau
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Südeuropa, Bienenweide, Nachfolgeblüte, Halbstrauch

**Stechpalme***Ilex aquifolium*

- ↕ 1 – 6
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*giftig, attraktive rote Früchte, Herkunft: Westeuropa

**Gewöhnlich-Goldregen\****Laburnum anagyroides*

- ↕ 2 – 6
- ⊕ gelb
- 📅 April – Juni
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig, Hülsen bohnenartig

**Echt-Lavendel\****Lavandula angustifolia*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ lila
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Mittelmeerraum, Bienenweide, zahlreiche Sorten, Zwergstrauch

**Gewöhnlich-Liguster***Ligustrum vulgare*

- ↕ 1 – 3
- ⊕ weiß
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ \*giftig, kalkliebend



**Gewöhnlich-Heckenkirsche***Lonicera xylosteum*

- ⇅ 1 – 2
- ⊕ gelblich weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀ schattig
- ☆ kirschröter Fruchtschmuck, aber leicht giftig

**Gew.-Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin\****Philadelphus coronarius*

- ⇅ 1 – 2
- ⊕ cremeweiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig bis schattig
- ☆ in NÖ verwildert, duftend

**Zwerg-Weichsel, Steppen-Kirsche***Prunus fruticosa*

- ⇅ 0,3 – 1
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀ sonnig
- ☆ Ausläuferbildend, für Kleinstrauchhecke oder Staudenbeet, Fruchtnutzung

**Steinweichsel***Prunus mahaleb*

- ⇅ 2 – 6
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀ sonnig
- ☆ kalkliebend

**Schlehe***Prunus spinosa*

- ⇅ 1 – 3
- ⊕ weiß
- 📅 April
- ☀ sonnig
- ☆ Ausläuferbildend, Fruchtnutzung, Fruchtschmuck

**Zwerg-Mandel***Prunus tenella*

- ⇅ 0,5 – 1,5
- ⊕ rosa
- 📅 März – Mai
- ☀ sonnig
- ☆ sehr schöne Blüten, in Kleinstrauchhecke oder Staudenbeet

**Gewöhnlich-Kreuzdorn***Rhamnus cathartica*

- ⇅ 1 – 3 (6)
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig bis schattig
- ☆ giftig, auch auf mäßig trockenem Standort



**Schwarz-Ribisel, Johannisbeere\****Ribes nigrum*

- ↕ 0,8 – 1,5
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ roh und gekocht als Marmelade

**Rot-Ribisel\****Ribes Rubrum Grp.*

- ↕ 0,8 – 1,5
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ roh und gekocht als Marmelade

**Stachelbeere***Ribes uva-crispa*

- ↕ 0,6 – 1,2
- ⊕ weiß
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ Früchte roh genießbar

**Sal-Weide***Salix caprea*

- ↕ 2 – 10
- ⊕ gelbgrün
- 📅 März – April
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ frühe Bienenweide, schnellwüchsig

**Echt-Salbei\****Salvia officinalis*

- ↕ 0,4 – 0,8
- ⊕ blau violett
- 📅 Mai – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Mittelmeerraum, Duft, Bienenweide, Zwergstrauch

**Schwarz-Holunder***Sambucus nigra*

- ↕ 2 – 7
- ⊕ creme weiß
- 📅 Mai – Juli
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ Stickstoffzeiger, Fruchtschmuck und -nutzung (roh giftig), Blüten für Tee

**Grau-Heiligenblume\****Santolina chamaecyparissus*

- ↕ 0,15 – 0,5
- ⊕ gelb
- 📅 April – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Mittelmeer, silbriges Laub, Duft, Zwergstrauch



### Winter- oder Berg-Bohnenkraut\*

*Satureja montana*

- ⇅ 0,2 – 0,5
- ⊕ hell purpurn
- 📅 August – Oktober
- ☀ sonnig
- ☆ Herkunft: submediterran, Gewürz, Nachfolgeblüte, Halbstrauch



### Europa-Pimpernuss

*Staphylea pinnata*

- ⇅ 1 – 4
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀ halbschattig bis schattig
- ☆ kalkliebend, duftend; dekorative, ballonartige Fruchstände; Schattengehölz



### Gewöhnlich-Flieder\*

*Syringa vulgaris*

- ⇅ 1 – 3 (7)
- ⊕ lila
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ Herkunft: Südosteuropa, 1560 bei uns eingeführt, zahlreiche Sorten, auch baumförmig



### Europa-Eibe

*Taxus baccata*

- ⇅ bis 20
- ⊕ gelbgrün
- 📅 Februar – April
- ☀ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig, kalkliebend, langsamwüchsig



### Edel-Gamander

*Teucrium chamaedrys*

- ⇅ 0,10 – 0,3
- ⊕ rosa
- 📅 Juli – September
- ☀ sonnig
- ☆ gut schnittverträglich, Halbstrauch



### Wolliger Schneeball

*Viburnum lantana*

- ⇅ 1,5 – 3
- ⊕ cremeweiß
- 📅 April – Juni
- ☀ sonnig bis schattig
- ☆ trockenwarme Säume, kalkliebend, auch Halbschatten, unreife (rote) Früchte giftig



### Gewöhnlich-Schneeball

*Viburnum opulus*

- ⇅ 1 – 3
- ⊕ cremeweiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀ halbschattig bis schattig
- ☆ Früchte nur vollreif essbar



# Rosen

- ↕ Wuchshöhe (m)
- ⊕ Blühfarbe
- 📅 Blütezeit
- ☀ Standort
- ☆ Besonderheit
- \* nicht heimisch
- \*\* Sorte

**Liege-Rose** *Rosa arvensis*

- ↕ 0,3 – 2
- ⊕ weiß
- 📅 Juni
- ☀ sonnig
- ☆ kriechende bzw. kletternde Wildrose (Rambler)



**Hunds-Rose** *Rosa canina*

- ↕ 1 – 3
- ⊕ rosa
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ Marmelade aus Hagebutten, Vit. C, bes. anspruchslos, Wildrose



**Essig-Rose** *Rosa gallica*

- ↕ 0,5 – 1
- ⊕ hellrot bis dunkelpurpurn
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ stark duftend, Kleinstrauchrose, Wildrose




**Apotheker-Rose\*\*** *Rosa gallica 'Officinalis'*

- ↕ 0,5 – 1
- ⊕ magentarot
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ bekannt seit ca. 1300, stark duftend, halb gefüllt, Kleinstrauchrose



**Essig-Rose, starkwüchsige Sorte\*\*** *Rosa Gallica Grp. 'Complicata'*

- ↕ 1,3 – 3
- ⊕ hell magentarot
- 📅 Juni – Juli
- ☀ sonnig
- ☆ duftend, Strauchrose, evtl. kletternd erziehbar (Climber)



**Hecht-Rose** *Rosa glauca*

- ↕ 1 – 3
- ⊕ dunkel magentarot
- 📅 Juni – Juli
- ☀ sonnig
- ☆ Laubblätter sehr schön purpurn, blau bereift, Wildrose




### Zimt-Rose

*Rosa majalis*

- ⇅ 1 – 2
- ⊕ rosa bis purpurn
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ tropfenförmige Hagebutten, bildet Ausläufer, Wildrose



### Vielblüten-Rose\*

*Rosa multiflora*

- ⇅ 1 – 4
- ⊕ weiß
- 📅 Juni
- ☀ sonnig
- ☆ Herkunft: Südwestasien, duftend, schöne Früchte, Strauchrose, Kletterrose (Rambler)



### Hängefrucht-Rose

*Rosa pendulina*

- ⇅ 0,5 – 2
- ⊕ leuchtend purpurn
- 📅 Mai – Juli
- ☀ sonnig
- ☆ Kleinstrauchrose, Wildrose



### Wein-Rose

*Rosa rubiginosa*

- ⇅ 1 – 3
- ⊕ purpurrosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀ sonnig
- ☆ Laub duftet nach Apfel, gute Insektenweide, Wildrose



### Bibernell-Rose

*Rosa spinosissima (pimpinellifolia)*

- ⇅ 0,5 – 1,5
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ Ausläuferbildend, kalkliebend, Wildrose



### Ramblerrose\*\*

*Rosa Multiflora Grp. 'Bobbie James'*

- ⇅ bis 10
- ⊕ weiß
- 📅 Juni – Juli
- ☀ sonnig
- ☆ sehr winterhart, auch für Halbschatten, Kletterrose (Rambler)



### Bodendeckerrose 'Bonica'\*\*\*

*Rosa 'Bonica'*

- ⇅ bis 0,5
- ⊕ reinrosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀ sonnig
- ☆ wurzelecht, Bodendeckerrose



**Moos-Rose\*\****Rosa × centifolia 'Muscosa'*

- ↕ 1,5 – 2,0
- ⊕ purpurrosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ alte Sorte vor 1700, gefüllt, stark duftend, Strauchrose

**Ramblerrose\*\****Rosa filipes 'Kiftsgate'*

- ↕ bis 10
- ⊕ weiß
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ starkwüchsig (bis 3 m/Jahr) starker Duft

**Rose, altbewährte Sorte\*\****Rosa 'Mainauduft'*

- ↕ 1
- ⊕ rosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ robust, duftend, Edelrose

**Ramblerrose\*\****Rosa Brunonii Grp. 'Paul's Himalayan Musk'*

- ↕ bis 9
- ⊕ rosa ins Weiß verblassend
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ schnellwüchsig, üppiger Blütenchmuck, Duft, Kletterrose

**Moschurose\*\****Rosa Moschata Grp. 'Pénélope'*

- ↕ 1 – 1,5
- ⊕ lachsrosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ Blüte mit Alter verblassend, remontierend, reichblühend, Strauchrose

**Rose, Sorte\*\****Rosa 'Pink Knock Out'*

- ↕ 0,5
- ⊕ hellrosa
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ halbgefüllt, sehr frostfest, gesund, dauerblühend, Bodendeckerrose

**Rose, altbewährte Sorte\*\****Rosa 'Traviata'*

- ↕ 1
- ⊕ dunkelrot
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ dicht gefüllt, robust, Edelrose



### Ramblerrose\*\*

*Rosa Wichuraiana Grp. 'Dorothy Perkins'*

- ↕ bis 6
- ⊕ kirschrosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ üppige, gefüllte Blüte; leicht duftend



## Stauden

- ↕ Wuchshöhe (m)
- ⊕ Blühfarbe
- 📅 Blütezeit
- ☀️ Standort
- ☆ Besonderheit
- \* nicht heimisch
- \*\* Sorte

### Bärenklau\*

*Acanthus mollis*

- ↕ 0,6 – 0,8
- ⊕ rosa, weiß
- 📅 Juli – August
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Mittelmeerraum, ornamentale Blätter



### Echt-Eisenhut

*Aconitum napellus*

- ↕ 0,6 – 0,8
- ⊕ blau
- 📅 Juni – September
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig



### Frühlings-Adonis

*Adonis vernalis*

- ↕ 0,15 – 0,4
- ⊕ gelb
- 📅 März – April
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



### Mexiko-Duftnessel\*

*Agastache rugosa*

- ↕ 0,6 – 0,8
- ⊕ purpurrosa
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Duft, Bienenweide





### Kornrade

*Agrostemma githago*

- ↕ 0,5 – 0,8
- ⊕ rosa
- 📅 Mai – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ gute Selbstaussaat



### Knoblauchsrauke

*Alliaria petiolata*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ weiß bis rosa
- 📅 April – Juni
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ Selbstaussaat! Vor Samenbildung die meisten Pflanzen entfernen!



### Knoblauch

*Allium sativum*

- ↕ 0,2 – 0,4
- ⊕ weiß
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ stärkt die Abwehrkräfte der Rose



### Schnitt-Lauch

*Allium schoenoprasum*

- ↕ 0,2 – 0,4
- ⊕ lila
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ vertreibt Schädlinge, gut als Einfassung



### Kugel-Lauch

*Allium sphaerocephalon*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ purpurn
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ vertreibt Schädlinge



### Echt-Wundklee

*Anthyllis vulneraria*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ Gelb mit Orange
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



### Garten-Löwenmaul\*

*Antirrhinum Majus Gruppe*

- ↕ 0,3 – 0,7
- ⊕ rosa
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ stickstoffliebend



### Dunkel-Akelei

*Aquilegia nigricans*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ violett blau
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ kalkliebend



### Gewöhnlich-Akelei

*Aquilegia vulgaris*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ dunkel blau
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ lichter Saum, etwas kalkliebend, eher in tieferen Lagen



### Wald-Geißbart

*Aruncus dioicus*

- ↕ 0,8 – 1,5
- ⊕ cremeweiß
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ auf schattig-feuchtem Standort



### Berg-Aster

*Aster amellus*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ blauviolett
- 📅 Juli – November
- ☀️ sonnig
- ☆ wichtiger Spätblüher



### Groß-Sterndolde

*Astrantia major*

- ↕ 0,3 – 1
- ⊕ weiß bis rosa
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ frischer bis feuchter Standort



### Echt-Tollkirsche

*Atropa belladonna*

- ↕ 1 – 1,5
- ⊕ bräunlich, innen gelblich
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ \*\*\*giftig, ganze Pflanze, Früchte kirschenartig



### Rindsauge

*Bupthalmum salicifolium*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ goldgelb
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



**Großblüten-Bergminze\****Calamintha grandiflora*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ helllila
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Bienenweide

**Breitblatt-Glockenblume***Campanula latifolia*

- ↕ 0,6 – 1,5
- ⊕ blau
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ wasserbedürftig, auch Halbschatten

**Wald-Glockenblume***Campanula persicifolia*

- ↕ 0,3 – 0,8
- ⊕ (lila)blau
- 📅 Juni – August
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ frischer bis trockener Standort

**Hänge-Segge***Carex pendula*

- ↕ 0,7 – 1,5
- ⊕ braun
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ schattig
- ☆ frisch bis feuchter Standort Gras

**Gewöhnlich-Wegwarte***Cichorium intybus*

- ↕ 0,3 – 1,2
- ⊕ hellblau
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ samt gut aus

**Herbstzeitlose***Colchicum autumnale*

- ↕ 0,05 – 0,3
- ⊕ purpurn
- 📅 August – November
- ☀️ sonnig
- ☆ \*\*\*giftig, ganze Pflanze

**Echt-Maihlöckchen***Convallaria majalis*

- ↕ 0,1 – 0,2
- ⊕ weiß
- 📅 Mai – Dezember
- ☀️ schattig
- ☆ \*\*\*giftig, ganze Pflanze, rote, anziehende Früchte



### Garten-Rittersporn\*\*

*Delphinium*

- ↕ 1,2 – 1,7
- ⊕ enzianblau
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ eventuell stützen



### Bart-Nelke

*Dianthus barbatus*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ weiß bis dunkelpurpur
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ samt aus



### Eigentliche Kartäuser-Nelke

*Dianthus carthusianorum*

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ purpurrosa
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ duftet, nicht zu viel gießen



### Pfingst-Nelke\*

*Dianthus gratianopolotanus*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ purpurn
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Nordwesteuropa, stark duftend, nur auf warmen und sonnigen Standorten



### Späte Feder-Nelke

*Dianthus serotinus*

- ↕ 0,2 – 0,3
- ⊕ weiß
- 📅 Juli – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ gerne auf Sandboden



### Garten-Nelken, alte Sorten\*\*

*Dianthus caryophyllus*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ verschieden
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ ihr Duft verstärkt den Rosenduft



### Diptam

*Dictamnus albus*

- ↕ 0,5 – 0,8
- ⊕ rosa, dunkle Adern
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ sehr starker Zitrusduft



### Purpur-Fingerhut\*

*Digitalis purpurea*

- ↕ 0,4 – 1
- ⊕ purpur
- 📅 Juni – Juli
- ☀ halbschattig bis schattig
- ☆ \*\*\*giftig



### Gewöhnlich-Natternkopf

*Echium vulgare*

- ↕ 0,3 – 1
- ⊕ hellblau
- 📅 Juni – Oktober
- ☀ sonnig
- ☆ Achtung! samt sehr stark aus!



### Igelkopf, Scheinsonnenhut\*\* in Sorten

*Echinacea purpurea*

- ↕ 0,4 – 0,5
- ⊕ malvenrosa, gelb, purpur
- 📅 Juli – August
- ☀ sonnig
- ☆ standfeste Sorte



### Garten-Goldlack\*

*Erysimum cheiri*

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ gelb bis orangebräunlich
- 📅 Mai – Juni
- ☀ sonnig
- ☆ Herkunft: Griechenland, stark duftend



### Zypressen-Wolfsmilch

*Euphorbia cyparissias*

- ↕ 0,2 – 0,3
- ⊕ gelb
- 📅 April – Mai
- ☀ sonnig
- ☆ kalkliebend



### Goldschopf-Aster

*Galatella linosyris*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ goldgelb
- 📅 August – Oktober
- ☀ sonnig
- ☆ kalkliebend



### Schneerose

*Helleborus niger*

- ↕ 0,15 – 0,3
- ⊕ weiß
- 📅 März – April
- ☀ sonnig
- ☆ \*\*\*giftig, ganze Pflanze, besonders Wurzel



### Kleines Habichtskraut

- ↕ 0,05 – 0,3
- ⊕ gelb
- 📅 Mai – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ verbreitet sich gut durch Ausläufer



### *Hieracium pilosella*

### Waldfetthenne\*\* 'Matrona'

- ↕ 0,5 – 0,7
- ⊕ rosa
- 📅 August – Oktober
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ rotlaubig



### *Hydrortelephium 'Matrona'*

### Schwarz-Bilsenkraut

- ↕ 0,2 – 0,8
- ⊕ blassgelb-violett geädert
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ \*\*\*giftig, ganze Pflanze, wärmeliebend



### *Hyoscyamus niger*

### Deutsche Schwertlilie

- ↕ 0,3 – 1
- ⊕ bunt
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ Kulturpflanze



### *Iris germanica*

### Zwerg-Schwertlilie

- ↕ 0,1 – 0,15
- ⊕ gelb – violett
- 📅 April
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend, nektarlose Täuschblume



### *Iris pumila*

### Bunt-Schwertlilie

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ bunt
- 📅 Mai – Juni
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



### *Iris variegata*

### Sand-Schillergras

- ↕ 0,3 – 0,5
- ⊕ bräunlich
- 📅 Mai – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ blaugrau, laubiges Gras



### *Koeleria glauca*



**Madonnen-Lilie\****Lilium candidum*

- ↕ 0,9 – 1,2
- ⊕ weiß
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Libanon

**Echt-Leinkraut***Linaria vulgaris*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ gelb
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ gute Selbstaussaat

**Österreich-Lein***Linum austriacum*

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ hellblau
- 📅 Mai – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ als L. perenne im Handel

**Gelb-Lein***Linum flavum*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ gelb
- 📅 Juni – Juli
- ☀️ sonnig
- ☆ kalk- und wärmeliebend

**Saat-Lein, Flachs***Linum usitatissimum*

- ↕ 0,2 – 0,8
- ⊕ blau
- 📅 Mai – September
- ☀️ sonnig
- ☆ einjährig, Selbstaussaat solange der Boden offen ist

**Stauden-Lupine\*, Wolfsbohne***Lupinus polyphyllus*

- ↕ 1 – 1,5
- ⊕ blau
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Nordamerika, Stickstoffbinder

**Moschus-Malve***Malva moschata*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ rosa
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ gute Selbstaussaat



### Weinbergs-Traubenhyazinthe

*Muscari neglectum*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ blau
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ gerne über Löb wegen Nährstoffen



### Dichter-Narzisse\*

*Narcissus poeticus*

- ↕ 0,3 – 0,5
- ⊕ hellgelb
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Südwesteuropa



### Echt-Katzenminze\*

*Nepeta cataria*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ weißlich
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Duft, Spätblüher



### Rotkelch-Nachtkerze\*

*Oenothera glazioviana*

- ↕ 0,5 – 1,5
- ⊕ gelb
- 📅 Juni – November
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Nordamerika, Insektenmagnet, samt stark aus



### Echt-Dost

*Origanum vulgare*

- ↕ 0,3 – 0,6
- ⊕ purpurn
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



### Felsennelke

*Petrorhagia saxifraga*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ weiß, dunkle Adern
- 📅 Juni – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ starke Verbreitung durch Samen



### Himmelsleiter\*

*Polemonium caeruleum*

- ↕ 0,3 – 0,8
- ⊕ blau
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Nord- und Osteuropa, Sibirien, gute Bienenweide





**Frühlings- Fingerkraut**

*Potentilla verna* agg.

- ↕ 0,05 – 0,15
- ⊕ gelb
- 📅 März – April
- ☀️ sonnig
- ☆ auffälliger Frühjahrsblüher



**Gewöhnliche Wald-Primel**

*Primula elatior*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ gelb
- 📅 März – Mai
- ☀️ sonnig bis schattig
- ☆ frischer Standort, Duft



**Echt-Lungenkraut**

*Pulmonaria officinalis*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ blau, rosa
- 📅 März – Mai
- ☀️ halbschattig bis schattig
- ☆ wasserbedürftig



**Groß-Küchenschelle**

*Pulsatilla grandis*

- ↕ 0,1 – 0,3
- ⊕ lila
- 📅 März – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



**Schwarz-Küchenschelle**

*Pulsatilla pratensis* subsp. *nigricans*

- ↕ 0,2 – 0,4
- ⊕ schwarzviolett
- 📅 April – Mai
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



**Steppen-Salbei**

*Salvia nemorosa*

- ↕ 0,3 – 0,5
- ⊕ blau, purpurn
- 📅 Juni – September
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend, gern über Löß weil Nährstoffbedarf



**Muskateller-Salbei\***

*Salvia sclarea*

- ↕ 0,4 – 1
- ⊕ weiß, lila
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Mittelmeerraum, Bienenweide



**Duft-Skabiöse***Scabiosa canescens*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ hellblau
- 📅 Juli – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend, Duft

**Gelb-Skabiöse***Scabiosa oroleuca*

- ↕ 0,2 – 0,6
- ⊕ hellgelb
- 📅 Juli – Oktober
- ☀️ sonnig
- ☆ etwas kalkliebend

**Blausternchen***Scilla bifolia*

- ↕ 0,05 – 0,15
- ⊕ blau
- 📅 Februar – April
- ☀️ sonnig
- ☆ auch Halbschatten

**Studentenblume\****Tagetes patula*

- ↕ 0,2 – 0,5
- ⊕ orange
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ Herkunft: Mexiko, wirkt gegen Nematoden

**Edel-Gamander***Teucrium chamaedrys*

- ↕ 0,10 – 0,3
- ⊕ blau
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend

**Steppen-Quendel***Thymus kosteleckyanus*

- ↕ 0,1 – 0,2
- ⊕ lila
- 📅 Juni – August
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend

**Österreich- Königskerze***Verbascum chaixii*

- ↕ 0,4 – 0,8
- ⊕ gelb, Staubfäden purpurn
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ☆ kalkliebend



### Echt-Eisenkraut

*Verbena officinalis*

- ↕ 0,4 – 0,6
- ⊕ blauslila
- 📅 Juli – September
- ☀️ sonnig
- ★ samt stark aus



### März-Veilchen

*Viola odorata*

- ↕ 0,05 – 0,15
- ⊕ violett
- 📅 Februar – April
- ☀️ sonnig bis schattig
- ★ feucht-warme Standorte



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die **Grünraum-Servicestelle am „Natur im Garten“ Telefon +43 (0)2742/74333** oder **gartentelefon@naturimgarten.at**.

Informationen zur Aktion „Natur im Garten“ unter **www.naturimgarten.at**.



**Impressum:** Medieninhaber: Land NÖ, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft, 3109 St. Pölten; Text: P. Polak, G. Dietrich; Redaktion: G. Gundacker, K. Batakovic; Fotos: Natur im Garten / A. Haiden, J. Brocks, G. Dietrich, M. Benes-Oeller, P. Polak, F. Praskac; Layout: NiG; © August 2021

